

SABONETEIRAS SENSOR

Foram desenvolvidas para suportar agressão dos mais fortes produtos utilizados na higienização, tais como, **pvpí, polvidini**, assim como **produtos à base de iodo**, entre outros. Por se tratar de uma Saboneteira Sensorizada, seu acionamento automático elimina o contato manual, o desperdício de sabão, proporcionando maior **Economia e Higiene para o Estabelecimento**, além de **Higiene e Conforto para o usuário**.

Cabe aqui ressaltar uma particularidade deste produto que possui recipiente removível de sabonete / degermante líquido, feito assim para poder ser retirado para higienização. É equipado com dispositivo regulador de dosagem, o que é item de economia. Não utiliza refil permitindo a utilização do sabonete / degermante de sua preferência. De fácil instalação é **Econômica, Higiénica e Prática**.

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
Acionamento sem contato manual	<ul style="list-style-type: none">- Conforto ao usuário- Higiene para o usuário e para o ambiente- Modernidade ao estabelecimento
Desacionamento sem contato manual	<ul style="list-style-type: none">- Higiene para o usuário e para o ambiente- Conforto para o usuário- Durabilidade do acabamento- Economia de sabão ou degermante
Funcionamento durante a presença do usuário	<ul style="list-style-type: none">- Economia de sabão ou degermante- Conforto para o usuário
Robustez	<ul style="list-style-type: none">- Durabilidade
Design moderno	<ul style="list-style-type: none">- Modernidade ao estabelecimento
Sistema de Segurança (interrompe após tempo da dose)	<ul style="list-style-type: none">- Resistência ao vandalismo- Economia de sabão ou degermante
Pequeno consumo de energia elétrica	<ul style="list-style-type: none">- Insignificante aumento da conta de Energia Elétrica em relação economia de sabão ou degermante
Versão a Pilha	<ul style="list-style-type: none">- Facilidade de instalação e portanto de adequação.
Garantia Total de 2 Anos (contra defeitos de fabricação e desgaste de peças)	<ul style="list-style-type: none">- Segurança de bom funcionamento- Confiança
Dose ajustável	<ul style="list-style-type: none">- Adequação as preferências do Cliente- Economia de sabão ou degermante- Conforto para o usuário
Assistência Técnica permanente de Fábrica	<ul style="list-style-type: none">- Garantia de bom funcionamento- Garantia de durabilidade- Confiança

SABONETEIRAS DE BANCADA

CLEAN



- **90.333 Elétrica**
- **90.330 PRO**

Conforto e Higiene ao lavar as mãos

CLEAN ALTA




- **90.433 Elétrica**
- **90.430 PRO**


Sistema de abastecimento de capacidade 1 Litro, sem necessidade de Refil.

Desenho Técnico

Modelo Bancada Clean




Modelo Bancada Clean Alta




Desenhos de Instalação


Modelo Bancada Individual



Modelo Bancada PRO



Modelo Bancada PRO Embutir



Informações Técnicas

Tensão	110V/220VAC Elétrica
Potência	Repouso 0,5W – Acionada 18W
Capacidade de Produto	1000 ml modelo de bancada individual.
Produtos e Viscosidade	Quaisquer Sabonetes Líquidos ou Degermante Líquidos Resistente a Clorhexidina, PVPI, Álcool Iodado, dentro da faixa de viscosidade entre 600cP e 4500cP
Peso p/ despacho	Até 2,2 Kg

Personalizações e Ajustes

USO – Posicionar a mão abaixo da saída e o equipamento dispensará sabonete pelo tempo pré-ajustado.


As saboneteiras já saem pré-selecionadas e ajustadas de fábrica, porém dão ao usuário a possibilidade de uma série de ajustes às suas necessidades. Através da seleção do jumper é possível selecionar o tempo de corte de mais econômico a mais confortável. Para tal é necessário acessar o módulo eletrônico, abrindo-se a caixa da fonte, onde ele se encontra.

	Mínima	Padrão	Líquidos Densos	A Vontade
Tempo de Dose	T1 0,8 s	T2 1,5 s	T3 2,5 s	T4 30 s

Ainda é possível ajustar a Distância de Detecção das mãos com precisão através do orifício da caixa da fonte, por onde se acessa o trimpot (resistor variável) de ajuste. O padrão é detectar a palma da mão a 1 cm além da saída do sabão.

Sentido Horário – Mais sensível (mais distante)

Sentido Anti-Horário – Menos sensível (mais próximo)



Importante: LED indicativo pisca quando há detecção.