

As válvulas de mictório sensor embutir Eco 90.640 e Pólux 80.100 da DRACO são compatíveis com todos os tipos de mictórios de louça ou inox, inclusive modelos com entrada de água embutida.

Veja os exemplos abaixo:

Fotos de instalação modelo ECO 90.640



Entrada de água externa



Entrada de água embutida

Fotos de instalação modelo Pólux - 80.100



Entrada de água externa



Entrada de água embutida

DRACO

Rua Heitor dos Prazeres, 231 - Butantã - São Paulo - SP CEP 05522-000

Fones (11) 3742-8444 / 3742-2474

www.draco.com.br

Louça de Mictório M 714



Foto geral da preparação para instalação.




Louça de mictório vista posterior (entrada de água 22mm).



Entrada de água: Deixar tubo de PVC 1/2 polegada, 3 cm além da acabamento. Circular com massa de calafetar.



Tubo de entrada de água após passar massa de calafetar



Fixando a louça de mictório, ao apertar os parafusos, a pressão faz com que a massa de calafetar sirva de anel de vedação.



Vista da instalação final da louça de mictório em conjunto com a válvula sensorizada de embutir.

Sugestão altura, para Instalação louça M714
em conjunto com Válvula de Mictório Sensor Eco - 90.640

